



Purcsin

Vass4R14s346-350




Collection Vassal-Montpellier

2176Mtp2

*4. 13 57
Purcsin
Vass4R14s346-350*

*4. 13 57
Purcsin*





DESIGNATION

Purcin

CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 2, 5

Port : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C -BAIE : TG - G - M - P -disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N -SAVEUR : S - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 1 1

s 2 1

s 3 0

s 4 1

s 5 1

avec pépins - apyrènejus : inc. - coloré

DESIGNATION

Purcin

CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couchéPédoncule : M - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : ~~6.8.68~~ 19.8.69

Date de Maturité : 18.9.69 +4

Pourriture : 0,5 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P 17disc. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 6

s 2 6

s 3 3

s 4 6

s 5 4

avec pépins - apyrèneJUS : inc. - coloré

DESIGNATION

Purcin

CLOS 4 PLANCHE 13 RANG 5 souche 7

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 8.9.70 X +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 15.14disc. - sph. - ell - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 9

s 3 2

s 4 8

s 5 5

avec pépins - apyrène.JUS : inc. - coloré.

Année / 1969

Emplacement 4.13.57 Désignation Purcsin

	Nombre total	DATES					
		24-3	27-3				
1	4	1	2				
2	6	3	3				
3	5	1	2				
4	4	2	2				
5	4	1	2				

le 27.3.69

+4

Année : 1970

Emplacement 4.13.57 Désignation / Purcsin

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4					
1	6	3	^				
2	6	4	^				
3	2	1	^				
4	6	3	^				
5	4	2	^				

le 1-4.70

+5

Année : 1971

Emplacement 4. 13. 57 Désignation /... Puresim.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	30/3	2.4			
1	8	1	7	x			
2	6	0	4	x			
3	3	1	2	x			
4	8	0	4	x	06.1-6.71 x (+2)		
5	7	0	5	x			

Désignation :

Emplacement :

4.13 574.4

(A) BOURGEONNEMENT!

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0¹² - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.13 S 7 a. 4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Emplacement :

4.13 § 7 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - méridienne : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.13 57

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5. *guy*
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *Vert*
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

01
v4

Emplacement : h. 13. 57.
Désignation : Pwisin

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ²2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁷3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - ^{parfois}peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - ^{est}moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68

01
v4

DESIGNATION /
EMPLACEMENT /

Purcoin

4.13 S 7 4.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéaux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : *10.4* cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2176-02

Désignation : *Purrosin*

Origine :

Emplacement : 4-13-57

- | | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3) ⁸ / ₇ |
| 9 - L ₁ /L | (1) - 2 - 3. |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2). |
| 11 - Lobes | (1) - (3) - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | (0) - (1) - (2) - 3. |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | (0) - (1) - 2 - 3. |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8). |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | (1) - (2) - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3). |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ EX L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - 4 - 5. |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : 1 - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - (7) - (8). |

Domergue 70